

BUBBLISS

SEIFENBLASEN-SPASS FÜR ALLE



SEIFENBLASEN

HERGESTELLT IN DER EU
UMWELTFREUNDLICH

MACHT KEINE FLECKEN
UNGIFTIG (FÜR MENSCHEN)

FUNKTIONIERT EINFACH
IMMER



BUBBLISS

SEIFENBLASEN-SPASS FÜR GROSSE STABILE
SEIFENBLASE. AUCH ZUM NACHFÜLLEN.

Vor der Verwendung die Schnur vollständig entwirren und ruhig in die Flüssigkeit eintauchen. Für optimale Gebrauchseigenschaften des Werkzeugs die Schnur nach der Verwendung unter lauwarmem Wasser ausspülen, anschließend abtropfen lassen und vollständig trocknen lassen. Das Werkzeug nicht im nassen Zustand aufwickeln, sondern trocken aufbewahren.

Das Werkzeug zur Herstellung von Seifenblasen funktioniert am besten in Kombination mit der Seifenblasenflüssigkeit Bubbliss, für die es auch entwickelt und hergestellt wurde.

1. Öffnen Sie die Flasche und gießen Sie die Flüssigkeit in ein sauberes Gefäß. Die Flüssigkeit nicht verdünnen.
2. Tauchen Sie die Schnüre in die Flüssigkeit und lassen Sie sie sich vollsaugen. Heben Sie anschließend die Schnüre über das Gefäß und lassen Sie sie abtropfen.
3. Ziehen Sie die Schnüre auseinander, sodass eine Seifenblasenwand entsteht.
4. Erzeugen Sie durch Luftbewegung eine Seifenblase.

GRÖßERE SEIFENBLASEN.
MEHR BLUBBERSPASS

HERSTELER VON

ZABUBLEJ S.R.O.

U Kamene 147

284 01 Kutná Hora

Tschechische Republik

IČ: 17955700

DIČ: CZ17955700

ALTERSKATEGORIE

AB 3 JAHREN

unter Aufsicht

eines Erwachsenen



WARHINWEISE

Die Seifenblasenmaschine aus Holz ist für Kinder unter 3 Jahren geeignet, enthält jedoch Kleinteile. Erstickungsgefahr. Enthält eine Kordel. Strangulationsgefahr. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

PARAMETER

SICHERHEITSSTANDARD

ČSN EN 71- 1,2,3

MISCHUNG - 1000 ML

23,7cm x 8,5 x 8,5 cm

MISCHUNG - 5000 ML

12,3 x 19,1 x 29,8 cm



SEIFENBLASEN-SPASS

Mein Name ist Daniel und ich bin total vernarrt in Seifenblasen. Ich biete Seifenblasenprogramme, Vorführungen und jetzt auch meine eigene Seifenblasen BUBBLISS an. Ich hoffe, Seifenblasen bereiten Ihnen genauso viel Freude wie mir.

- RISIKOANALYSE -

ERLÄUTERUNGEN:

$$RPN = Z \times P \times O$$

Z – Schwere des Risikos, Schwere 1-10	P – Wahrscheinlichkeit des Auftretens des Risikos, Auftreten 1-10	O – Wahrscheinlichkeit der Aufdeckung des Risikos, Aufdeckung 1-10
1-2 = Schweregrad ohne Folgen	1-2 = tritt nicht auf	1-2 = fast sichere Aufdeckung des Risikos
3-4 = geringe Schwere	3-4 = geringe Wahrscheinlichkeit des Auftretens	3-4 = hohe Wahrscheinlichkeit der Aufdeckung des Risikos
5-6 = mittlere Schwere	5-6 = mittlere Wahrscheinlichkeit des Auftretens	5-6 = mittlere Wahrscheinlichkeit der Aufdeckung des Risikos
7-8 = hohe Schwere	7-8 = hohe Wahrscheinlichkeit des Auftretens	7-8 = schwer zu erkennendes Risiko
9-10 = sehr hohe Schwere	9-10 = sehr hohe Wahrscheinlichkeit des Auftretens	9-10 = sehr schwer zu erkennendes Risiko

ANALYSE:

FMEA – BUBBLISS Seifenblasenlösung							
Gefahrenbereich	Potentielles Risiko	Z	P	O	RPN	Folge	Lösung
Augenkontakt	Das Kind spritzt sich die Hände voll und reibt sich dann die Augen.	5	5	2	50	Vorübergehende Reizung, Brennen und Juckreiz	Verwenden Sie die Seifenblasenflasche unter Aufsicht eines Erwachsenen und gemäß der Gebrauchsanweisung. Bei Kontakt der Augen mit einer größeren Menge Seifenblasenflüssigkeit müssen die Augen unter fließendem Wasser ausgespült werden. Wenn Sie Kontaktlinsen tragen, nehmen Sie diese heraus. Bei anhaltender Reizung suchen Sie einen Arzt auf.
	Eine größere Anzahl von Blasen platzt über dem Kopf des Kindes, das zu der Blase aufschaut, und die Lösung gelangt in die Augen.	2	3	5	30		
	Das zur Blasenbildung verwendete Werkzeug trifft die Augen.	3	2	3	18		
	Andere Ursache						
Längerer Hautkontakt	Allergische Reaktion	6	3	5	90	Allergische Reaktion	Die Haut gründlich unter fließendem Wasser waschen. Vom Arzt verschriebene Medikamente einnehmen. Einen Arzt aufsuchen.
	Längerer Hautkontakt (z. B. Händewaschen in der Flüssigkeit). Andere Ursache	4	2	3	24	Längerer direkter Hautkontakt mit der Lösung kann zu Hautreizungen führen.	Die Haut gründlich und lange unter fließendem klarem Wasser gründlich und ausgiebig waschen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
Nach Verschlucken der Lösung (oder übermäßigem Einatmen)	Das Kind trinkt aus einem Behälter mit einer sprudelnden Lösung. Andere Ursache	7	3	1	21	Kann leichte Magen- und Darmreizungen, Übelkeit und Erbrechen verursachen	Verwenden Sie die Seifenblasen unter Aufsicht eines Erwachsenen und gemäß der Gebrauchsanweisung. Spülen Sie den Mundraum gründlich mit klarem Wasser aus. Bei anhaltenden Beschwerden suchen Sie einen Arzt auf.
Verletzungen	Zu viel Seifenblasenflüssigkeit ist auf den Boden um den Behälter herum gelangt, die Oberfläche ist „verflüssigt“ und das Kind rutscht aus, stürzt und verletzt sich an Hand, Fuß, Rücken oder Kopf.	5	4	3	60	Verletzungen, Prellungen, Quetschungen oder Brüche der Gliedmaßen, Stöße gegen den Rücken oder das Steißbein	Seifenblasen unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Bei Verletzungen Ruhe bewahren, bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
	Eine dritte Person schlägt oder trifft das Kind versehentlich beim Blasenmachen.	4	4	3	48	Leichte Verletzungen, Prellungen oder Abschürfungen	
	Andere Ursache						
Lagerung, Verwendung – Funktionsstörungen	Die Seifenblasenflüssigkeit wird länger als 12 Monate nach dem Öffnen verwendet. Die Seifenblasenflüssigkeit wird nicht bei einer Temperatur zwischen 10 und 30 °C gelagert.	7	1	2	14	Die Seifenblasenflüssigkeit funktioniert nicht.	Gemäß Gebrauchsanweisung verwenden.
	Der Verschluss ist nicht richtig geschlossen, die Flüssigkeit ist ausgelaufen oder mit Schmutz verunreinigt.	5	2	2	20		
	Durch Klopfen, Schütteln und Rühren schäumt oder verdichtet sich die Mischung.	4	4	5	80		
		5	4	4	80		

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:

Die Werkzeuge zur Herstellung von Seifenblasen entsprechen den Sicherheitsnormen für Spielzeug.

